

Rechenwerte werden gemäß der angeführten Formeln berechnet

$$HWB_{max} \leq 17 \times (1+2,9 \times A/V)$$

$$HWB_{max} \leq 25 \times (1+2,5 \times A/V) \text{ und zusätzlich } f_{GEE} \leq 0,95$$

$$HWB_{Ref,RK, \text{höhenkorrigiert}} = HWB_{Ref,RK} \times 3 / (V_B/BGF)$$

EU - ENERGIEEFFIZIENZ Richtlinie => Erhebung vom Gebäudeinventar in der Gemeinde Suben Gemeindekennziffer von Suben = 41425

Daten aus dem Energieausweis bzw. GWR										Rechenwerte			Relevant für		Begründung	Energiebuchhaltung	
Gemeindeeigene Gebäude	Adresse	AGWR	Nutzfläche	A/V	HWB _{Ref,RK}	f _{GEE}	V _B	BGF	HWB _{Ref,RK}	17'er Linie	25'er Linie	Inventar	Berechnungs-	Energieverbrauch [kWh/a]			
		Objektnummer	[m²]	[1/m]	[kWh/m²a]		[m³]	[m²]	[kWh/m²a]	[kWh/m²a]	[kWh/m²a]		basis	Wärme		Strom	
Gemeindeamt Suben	Suben Nr.7	886220	379	0,60	178	1,83	1.675	474	151,13	47	63	Ja	Nein	bestimmter Denkmalschutz	Gas bei VA Saal	5.759 kWh	
Haus der Region HDR	Suben Nr.7	3180755	315	0,60	113,4	1,18	1.411	394	95,00	47	63	Ja	Nein	bestimmter Denkmalschutz	16.000 kWh	3.416 kWh	
Veranstaltungssaal	Suben Nr.7a	2545596	998	0,44	54,4	0,73	5.543	1.248	36,73	39	53	Ja	Nein	bereits NstEH	88.599 kWh	6.411 kWh	
Feuerwehrhaus	Suben Nr.23	2027965	299	0,65	193	2,19	1.350	373	159,98	49	66	Ja	Ja	die Sanierung erfolgt dzt.	Stromheizung	18.515 kWh	
Turnsaal	Suben Nr.12	886226	354	0,63	97,3	0,93	1.888	442	68,34	48	64	Ja	Ja	Sanierung später geplant	38.770 kWh	Strom bei VS	
Kindergarten	Suben Nr.12	2663833	407	0,51	36,5	0,58	2.030	509	27,46	42	57	Ja	Nein	bereits NstEH	49.847 kWh	3.014 kWh	
Volksschule	Suben Nr.13	1676087	927	0,49	115,2	1,14	5.114	1.159	78,32	41	56	ja	Ja	Sanierung später geplant	77.540 kWh	6.029 kWh	
Bauhof	Suben Nr.111	2907733	100	0,86	58,4	0,79	410	126	53,84	59	79	Ja	Nein	bereits NstEH ; < 250m2			
Clubheim Fußball	Suben Nr.113	2858400	192	1,00	131,1	0,92	853	239	110,20	66	88	Ja	Nein	< 250m2			
Clubheim Tennis / Läufer	Suben Nr.114	2858899	131	1,05	67,4	0,75	531	164	62,46	69	91	Ja	Nein	< 250m2			
Clubheim Stockschiitzen	Suben Nr.112	2427662	46	1,30	159,2	1,61	172	58	161,05	81	106	Ja	Nein	< 250m2			
Naturbadgebäude	Suben Nr.115	2637048										Ja	Nein	< 250m2; keine Heizung			
Kläranlagengebäude	Suben Nr.110	1676124										Ja	Nein	< 250m2			
Berechnungsbasis																	

... => Energie-Ablesewerte aus 2024

Energieausweis 2025 ; Energieablesewerte aus 2024
 Energieausweis 2020 - Energieablesewerte aus 2024
 Energieausweis 2025 ; Energieablesewerte aus 2024
 Energieausweis 2023 - Energieablesewerte aus 2024
 Energieausweis 2025 ; Energieablesewerte aus 2024
 Energieausweis 2025 ; Energieablesewerte aus 2024
 Energieausweis 2025 ; Energieablesewerte aus 2024

Energieausweis 2017 ; Energieablesewerte aus 2024
 Energieausweis 2025
 Energieausweis 2022
 Energieausweis 2025
 nicht erforderlich - kein Energieausweis
 nicht erforderlich - kein Energieausweis

Das veröffentlichte Inventar könnte z.B. wie folgt aussehen. Sie finden dieses Inventar unter:

[Energiesparverband OÖ: OÖ Energiesparverband](#)

Bürgermeister:

Ing. Markus Wimmer



Datenstand per => 27.11.2025